掛川市茶園定点萌芽調査（令和5年3月24日）

JA掛川市茶業課

作況園　　単位：%

調査日	過去7年	H28.3.24	H29.3.24	H30.3.23	H31.3.22	R2.3.24	R3.3.24	R4.3.24	R5.3.24
東山	12.8	5.7	0.0	26.6	8.3	12.3	18.4	18.3	16.0
上内田	41.1	11.2	0.0	60.1	45.9	36.2	73.2	60.9	70.2
西郷	12.0	0.0	0.0	39.1	4.2	0.6	21.6	18.6	6.1
原泉	4.1	0.5	0.0	6.6	0.0	0.7	20.4	0.8	4.7
原田	10.8	0.9	0.0	23.3	7.3	7.6	21.5	15.1	29.1
和田岡	14.4	1.7	0.0	21.3	6.3	18.9	44.1	8.8	20.3
平均	15.9	3.3	0.0	29.5	12.0	12.7	33.2	20.4	24.4

・２月の平均気温はやや高めに推移し、３月も高めに推移しております。
・調査園の生育は順調で、過去７年間平均と比べ１～２日程度早く推移しております。
・今後も平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・早生品種の生育が順調であることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査は３月３１日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】　　単位：%

調査日	H24.3.30		H25.3.29		H26.3.31	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.30		H31.3.29	R２年3.31	R3年3.31		R4.3.31
東山	17.9		73.5		48.1	41.7	31.1	7.0	0．04枚	0.50cm	24.7	34	0.41枚	0.74cm	62.8
上内田	0.5枚	0.3cm	1.1枚	0.92cm	58.3	0.7枚	50.3	32.4	0．6枚	0.79cm	0.3枚	0.55cm	0.4枚	0.42cm	0.92枚	1.13cm	0.84枚	1.1cm
西郷	31.4		67.9		55.9	43.4	15.3	14.5	0．3枚	0.71cm	11.5	13.5	0.32枚	0.75cm	47.6			
原泉	2.5		29.2		17.6	12.7	5.1	1.0	26.30%		1.9	6.3	62.6		15.7			
原田	8.0		46.0		42.7	26.4	22.1	6.9	0．02枚	0.52cm	22.8	19	0.56枚	0.75cm	57.0			
和田岡	20.8		64.9		25.1	29.7	17.3	3.8	0．1枚	0.52cm	33.5	41	0.74枚	0.83cm	24.8			
平均	28.8		63.5		41.3	42.3	23.5	10.9			29.7	31.9			47.3			
桜開花（浜松）	3月26日		3月21日		3月24日	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日		3月25日	3月27日	3月21日		3月21日			
茶市場開き	4月27日		4月15日		4月22日	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日		4月22日	4月21日	4月16日		4月21日			

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

	2月第１半旬	2月第２半旬	2月第３半旬	2月第４半旬	2月第５半旬	2月第６半旬	3月第１半旬	3月第２半旬	3月第３半旬	3月第４半旬	3月第５半旬	3月第６半旬	単位：℃
２７年気温	3.4	※	4.2	5.6	9.2	6.7	8.0	7.7	5.5	12.6	8.5	11.5	〃
２８年気温	4.8	4.0	9.7	5.4	6.5	6.4	7.5	12.1	7.0	11.9	9.2	10.8	〃
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
Ｒ４年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
Ｒ５年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2			〃
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	10.4	〃

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

	2月第１半旬	2月第２半旬	2月第３半旬	2月第４半旬	2月第５半旬	2月第６半旬	3月第１半旬	3月第２半旬	3月第３半旬	3月第４半旬	3月第５半旬	3月第６半旬	単位：mm
２７年降水量	4.5	※	0.0	1.5	32.5	14.0	41.5	19.0	2.0	99.0	0.0	1.5	〃
２８年降水量	0.5	0.5	110.5	32.0	0.0	8.0	0.0	71.5	36.5	100.0	0.0	1.0	〃
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
Ｒ4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
Ｒ5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5			〃
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	37.2	〃

令和５年度　萌芽調査結果
実施日　　3月24日　(金)

ＪＡ掛川市　茶業課

・２月の平均気温はやや高めに推移し、３月も高めに推移しております。
・調査園の生育は順調で、過去７年間平均と比べ１～２日程度早く推移しております。
・今後も平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・早生品種の生育が順調であることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査日は3月31日です。

Ｒ４　　調査日　3月24日　　萌芽率　0.8　%
「原　泉」



Ｒ５　　調査日　3月24日　　萌芽率　4.7　%
「原　泉」



Ｒ４　　調査日　3月24日　　萌芽率　18.6　%
「西　郷」



Ｒ５　　調査日　3月24日　　萌芽率　6.1　%
「西　郷」



Ｒ４　　調査日　3月24日　　萌芽率　15.1　%
「原　田」



Ｒ５　　調査日　3月24日　　萌芽率　29.1　%
「原　田」



Ｒ４　　調査日　3月24日　　萌芽率　18.3　%
「東　山」



Ｒ５　　調査日　3月24日　　萌芽率　16.0　%
「東　山」



R４　　調査日　3月24日　　萌芽率　60.9　%
「上内田」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　70.2　%
「上内田」



R４　　調査日　3月24日
「上内田さえみどり」



R５　　調査日　3月24日
「上内田さえみどり」



R４　　調査日　3月24日　　萌芽率　8.8　%
「和田岡」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　20.3　%
「和田岡」



R４　　調査日　3月24日
「和田岡さえみどり」



R５　　調査日　3月24日
「和田岡さえみどり」

