掛川市茶園定点萌芽調査（令和5年3月31日）

JA掛川市茶業課

推定萌芽期

調　査　日	過去７年平均	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｈ３１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５
東　　山	4月3日	4月6日	4月9日	3月29日	4月5日	4月5日	3月29日	4月1日	3月29日
上 内 田	3月29日	4月3日	4月5日	3月25日	3月27日	3月30日	3月24日	3月25日	3月24日
西　　郷	4月4日	4月8日	4月8日	3月28日	4月6日	4月8日	3月29日	4月3日	4月2日
原　　泉	4月7日	4月9日	4月10日	4月6日	4月8日	4月9日	4月1日	4月7日	4月4日
原　　田	4月4日	4月7日	4月9日	3月29日	4月5日	4月7日	3月30日	4月2日	3月30日
和 田 岡	4月3日	4月8日	4月9日	3月30日	4月3日	4月4日	3月27日	4月6日	4月4日
平　　均	4月3日	4月7日	4月8日	3月30日	4月4日	4月5日	3月28日	4月3日	3月31日

・２月の平均気温はやや高めに推移し、３月も高めに推移しています。
・調査園の生育は順調で、過去７年間平均と比べ３日程度早く推移しています。
・今後も平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・早生品種の生育が順調であることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査日は４月７日（金）です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】

単位：%

調　査　日	H25.3.29	H26.3.31	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.30	H31.3.29	Ｒ２.３.３１	Ｒ３.３.３１	Ｒ４.３.３１	Ｒ５.３.３１
東　　山	73.5	48.1	41.7	31.1	7.0	0.04枚 0.50㎝	24.7	34.0	0.41枚 0.74㎝	62.8	0.33枚 0.72㎝
上 内 田	1.1枚 0.92cm	58.3	0.7枚 0.73㎝	50.3	32.4	0.6枚 0.79㎝	0.3枚 0.55㎝	0.4枚 0.42㎝	0.92枚 1.13㎝	0.84枚 1.1㎝	0.96枚 0.98㎝
西　　郷	67.9	55.9	43.4	15.3	14.5	0.3枚 0.71㎝	11.5	13.5	0.32枚 0.75㎝	47.6	57.6
原　　泉	29.2	17.6	12.7	5.1	1.0	26.3	1.9	6.3	62.6	15.7	43.6
原　　田	46.0	42.7	26.4	22.1	6.9	0.02枚 0.52㎝	22.8	19.0	0.56枚 0.75㎝	57.0	0.34枚 0.68㎝
和 田 岡	64.9	25.1	29.7	17.3	3.8	0.1枚 0.52㎝	33.5	41.0	0.74枚 0.83㎝	24.8	47.4
平　　均	63.5	41.3	42.3	23.5	10.9		29.7	31.9		47.3	
桜開花（浜松）	3月21日	3月24日	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日	3月25日	3月27日	3月19日	3月21日	3月20日
茶市場開き	4月15日	4月22日	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日	4月22日	4月21日	4月16日	4月21日	

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

単位：℃

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬
２７年気温	3.4	※	4.2	5.6	9.2	6.7	8.0	7.7	5.5	12.6	8.5	11.5
２８年気温	4.8	4.0	9.7	5.4	6.5	6.4	7.5	12.1	7.0	11.9	9.2	10.8
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8
R4年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1
R5年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	10.4

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

単位：mm

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬
２７年降水量	4.5	※	0.0	1.5	32.5	14.0	41.5	19.0	2.0	99.0	0.0	1.5
２８年降水量	0.5	0.5	110.5	32.0	0.0	8.0	0.0	71.5	36.5	100.0	0.0	1.0
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0
R4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5
R5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	37.2

東海地方　　１か月予報

期間のはじめは、気温が高くなる見込みです。

＜予想される向こう１か月の天候＞

向こう１カ月の出現可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確立は以下の通りです。

天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

向こう１カ月の平均気温は、高い確立６０％です。

週別の気温は、１週目は、高い確率８０％です。

週別の気温は、２週目は、高い確率６０％です。

（2023年3月30日発表）

令和５年度　萌芽調査結果

実施日　　3月31日　(金)

・２月の平均気温はやや高めに推移し、３月も高めに推移しています。
・調査園の生育は順調で、過去７年間平均と比べ３日程度早く推移しています。
・今後も平年より気温が高くなる予報となっている事から、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・早生品種の生育が順調であることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査日は４月７日（金）です。

ＪＡ掛川市　茶業課

R４　調査日　3月31日　萌芽率　15.8　%
「原　泉」



R５　調査日　3月31日　萌芽率　43.6 %
「原　泉」



R４　調査日　3月31日　萌芽率　47.6　%
「西　郷」



R５　調査日　3月31日　萌芽率　57.6　%
「西　郷」



R４　調査日　3月31日　萌芽率　57.0　%
「原　田」



R５　調査日　3月31日　芽長　0.68　cm
葉数　0.34 枚
「原　田」



R４　調査日　3月31日　萌芽率　62.8　%
「東　山」



R５　調査日　3月31日　芽長　0.72　cm
葉数　0.33 枚
「東　山」



R４
調査日　3月31日　　芽長　　1.10　ｃｍ
「上内田」　　葉数　　0.84 枚



R５
調査日　3月31日　　芽長　　0.98　ｃｍ
「上内田」　　葉数　　0.96 枚



R４
調査日　3月31日
「上内田さえみどり」



R５
調査日　3月31日
「上内田さえみどり」



R４
調査日　3月31日　　萌芽率　　24.8　　%
「和田岡」



R５
調査日　3月31日　　萌芽率　　47.4　　%
「和田岡」



R４
調査日　3月31日
「和田岡さえみどり」



R５
調査日　3月31日
「和田岡さえみどり」

