掛川市茶園定点萌芽調査（令和6年3月25日）

JA掛川市茶業課

作況園　　単位：%

調査日	過去7年	H29.3.24	H30.3.23	H31.3.22	R2.3.24	R3.3.24	R4.3.24	R5.3.24	R6.3.25
東山	14.3	0.0	26.6	8.3	12.3	18.4	18.3	16.0	1.6
上内田	49.5	0.0	60.1	45.9	36.2	73.2	60.9	70.2	21.6
西郷	12.9	0.0	39.1	4.2	0.6	21.6	18.6	6.1	0
原泉	4.7	0.0	6.6	0.0	0.7	20.4	0.8	4.7	0
原田	14.8	0.0	23.3	7.3	7.6	21.5	15.1	29.1	1.0
和田岡	17.1	0.0	21.3	6.3	18.9	44.1	8.8	20.3	0
平均	18.9	0.0	29.5	12.0	12.7	33.2	20.4	24.4	4.0

・２月の平均気温は高めに推移し、３月は平年より低く推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ４～５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は回復すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は4月1日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】　　単位：%

調査日	H26.3.31	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.30		H31.3.29		R２.3.31		R3.3.31		R4.3.31	R5.3.31	
東山	48.1	41.7	31.1	7.0	0．０４枚	0.50ｃｍ	24.7		34		0.41枚	0.74cm	62.8	0.33枚	0.72cm
上内田	58.3	0.7枚	50.3	32.4	0．６枚	0.79ｃｍ	0.3枚	0.55ｃｍ	0.4枚	0.42ｃｍ	0.92枚	1.13cm	0.84枚	1.1cm	0.96枚	0.98cm
西郷	55.9	43.4	15.3	14.5	0．３枚	0.71ｃｍ	11.5		13.5		0.32枚	0.75cm	47.6		57.6	
原泉	17.6	12.7	5.1	1.0	26.30%		1.9		6.3		62.6		15.7		43.6	
原田	42.7	26.4	22.1	6.9	0．０２枚	0.52ｃｍ	22.8		19		0.56枚	0.75cm	57.0	0.34枚	0.68cm
和田岡	25.1	29.7	17.3	3.8	0．１枚	0.52ｃｍ	33.5		41		0.74枚	0.83cm	24.8		47.4	
平均	41.3	42.3	23.5	10.9			29.7		31.9				47.3			
桜開花（浜松）	3月24日	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日		3月25日		3月27日		3月21日		3月21日	3月20日		
茶市場開き	4月22日	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日		4月22日		4月21日		4月16日		4月21日	4月15日		

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：℃
２８年気温	4.8	4.0	9.7	5.4	6.5	6.4	7.5	12.1	7.0	11.9	9.2	10.8	〃
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
Ｒ４年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
Ｒ５年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	〃
Ｒ６年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7			〃
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	〃

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：mm
２８年降水量	0.5	0.5	110.5	32.0	0.0	8.0	0.0	71.5	36.5	100.0	0.0	1.0	〃
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
Ｒ4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
Ｒ5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	〃
Ｒ6年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5			〃
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	20.5	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	〃

令和６年度　萌芽調査結果
実施日　　3月25日　(月)

ＪＡ掛川市　茶業課

・２月の平均気温は高めに推移し、３月は平年より低く推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ４～５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は回復すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査は4月1日です。

R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　4.7　%
「原　泉」



R６　　調査日　3月25日　　萌芽率　0　%
「原　泉」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　6.1　%
「西　郷」



R６　　調査日　　萌芽率　0　%
「西　郷」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　29.1　%
「原　田」



R６　　調査日　3月25日　　萌芽率　1.0　%
「原　田」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　16.0　%
「東　山」



R６　　調査日　3月25日　　萌芽率　1.6　%
「東　山」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　70.2　%

「上内田」



R６　　調査日　3月25日　　萌芽率　21.6　%

「上内田」



R５　　調査日　3月24日

「上内田さえみどり」



R６　　調査日　3月25日

「上内田さえみどり」



R５　　調査日　3月24日　　萌芽率　20.3　%

「和田岡」



R６　　調査日　3月25日　　萌芽率　0　%

「和田岡」



R５　　調査日　3月24日

「和田岡さえみどり」



R６　　調査日　3月25日

「和田岡さえみどり」

