掛川市茶園定点萌芽調査（令和6年4月1日）

JA掛川市茶業課

推定萌芽期

調　査　日	過去７年平均	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｈ３１	Ｒ２	Ｒ3	Ｒ4	Ｒ5	Ｒ6
東　　山	4月2日	4月9日	3月29日	4月5日	4月5日	3月29日	4月1日	3月29日	4月11日
上　内　田	3月27日	4月5日	3月25日	3月27日	3月30日	3月24日	3月25日	3月24日	4月2日
西　　郷	4月2日	4月8日	3月28日	4月6日	4月8日	3月29日	4月3日	4月2日	4月9日
原　　泉	4月6日	4月10日	4月6日	4月8日	4月9日	4月1日	4月7日	4月4日	4月11日
原　　田	4月3日	4月9日	3月29日	4月5日	4月7日	3月30日	4月2日	3月30日	4月8日
和　田　岡	4月3日	4月9日	3月30日	4月3日	4月4日	3月27日	4月6日	4月4日	4月9日
平　　均	4月3日	4月8日	3月30日	4月4日	4月5日	3月28日	4月3日	3月31日	4月8日

・２月の平均気温は高めに推移し、３月は平年より低く推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽は順調に生育すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査日は４月8日（月）です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】

単位：%

調　査　日	H26.3.30	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.29	H31.3.29	Ｒ２.３.３１	Ｒ3.３.３１	Ｒ4.３.３１	Ｒ5.３.３１	Ｒ6.4.1
東　　山	48.1	48.1	31.1	7.0	0.04枚　0.50㎝	24.7	34.0	0.41枚　0.74㎝	62.8	0.33枚　0.72㎝	3.5
上　内　田	58.3	0.7枚　0.73㎝	50.3	32.4	0.6枚　0.79㎝	0.3枚　0.55㎝	0.4枚　0.42㎝	0.92枚　1.13㎝	0.84枚　1.1㎝	0.96枚　0.98㎝	63.0
西　　郷	55.9	43.4	15.3	14.5	0.3枚　0.71㎝	11.5	13.5	0.32枚　0.75㎝	47.6	57.6	13.4
原　　泉	17.6	12.7	5.1	1.0	26.3	1.9	6.3	62.6	15.7	43.6	7.8
原　　田	42.7	26.4	22.1	6.9	0.02枚　0.52㎝	22.8	19.0	0.56枚　0.75㎝	57.0	0.34枚　0.68㎝	24.1
和　田　岡	25.1	29.7	17.3	3.8	0.1枚　0.52㎝	33.5	41.0	0.74枚　0.83㎝	24.8	47.4	11.2
平　　均	41.3	42.3	23.5	10.9			31.9		47.3		
桜開花（浜松）	3月24日	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日	3月20日	3月27日	3月19日	3月21日	3月20日	3月30日
茶市場開き	4月22日	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日	4月18日	4月21日	4月16日	4月21日	4月15日	

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

単位：℃

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	
２８年気温	4.8	4.0	9.7	5.4	6.5	6.4	7.5	12.1	7.0	11.9	9.2	10.8	〃
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
R4年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
R5年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	〃
R6年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1	〃
平年値	5.3	4.8	7.1	6.9	7.0	7.2	8.6	9.2	9.6	10.6	9.6	11.7	〃

東海地方　１か月予報

＜予想される向こう１か月の天候＞
向こう１カ月の気温は、暖かい空気に覆われやすいでしょう。特に、期間の前半は気温がかなり高くなる可能性があります。低気圧や前線などの影響を受けやすいため、向こう１カ月の降水量は平年並みか多く、日照時間は平年並みか少ない見込みです。

（2024年3月28日発表）

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

単位：mm

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	
２８年降水量	0.5	0.5	110.5	32.0	0.0	8.0	0.0	71.5	36.5	100.0	0.0	1.0	〃
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
R4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
R5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	〃
R6年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5	〃
平年値	13.9	6.1	28.4	19.7	19.2	7.3	24.9	38.0	19.2	22.1	32.1	49.3	〃

令和６年度　萌芽調査結果

実施日　　4月1日　(月)

・２月の平均気温は高めに推移し、３月は平年より低く推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽は順調に生育すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査日は４月８日（月）です。

ＪＡ掛川市　茶業課

R５　　調査日　3月31日　　萌芽率　43.6　%
「原　泉」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　3.5 %
「原　泉」



R５　　調査日　3月31日　　萌芽率　57.6　%
「西　郷」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　13.4　%
「西　郷」



R５　　調査日　3月31日　　芽長　0.7　㎜
葉数　0.34 枚
「原　田」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　24.1　%
葉数
「原　田」



R５　　調査日　3月31日　　芽長　0.7　㎜
葉数　0.33 枚
「東　山」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　3.5　%
「東　山」



R５

調査日　3月31日　　芽長　0.98　㎜

「上内田」　　葉数　0.96 枚



R６

調査日　4月1日　　萌芽率　63.0　%

「上内田」



R５

調査日　3月31日

「上内田さえみどり」



R６

調査日　4月1日

「上内田さえみどり」



R５

調査日　3月31日　　萌芽率　47.4　%

「和田岡」



R６

調査日　4月1日　　萌芽率　11.2　%

「和田岡」



R５

調査日　3月31日

「和田岡さえみどり」



R６

調査日　4月1日

「和田岡さえみどり」

