掛川市茶園定点作況調査（令和6年 4月8日付）

JA掛川市　茶業課

推定萌芽期

	過去7年平均	H29	H30	H31	R 2	R 3	R4	R5	R6 4月1日 調査による 推定/確定萌芽期	R6 4月８日 調査による 確定萌芽期	※は推定萌芽期
東　　山	4月3日	4月9日	3月29日	4月9日	4月7日	3月29日	4月2日	3月29日	4月11日	4月11日	※
上 内 田	3月28日	4月5日	3月25日	3月27日	3月30日	3月24日	3月25日	3月24日	4月2日	4月2日	
西　　郷	4月4日	4月8日	3月28日	4月11日	4月10日	3月29日	4月6日	4月2日	4月9日	4月8日	
原　　泉	4月7日	4月10日	4月5日	4月12日	4月13日	4月1日	4月7日	4月4日	4月11日	4月8日	
原　　田	4月3日	4月9日	3月29日	4月9日	4月9日	3月30日	4月3日	3月30日	4月8日	4月7日	
和 田 岡	4月4日	4月9日	3月30日	4月8日	4月5日	3月27日	4月7日	4月4日	4月9日	4月12日	※
平　　均	4月3日	4月8日	3月30日	4月7日	4月7日	3月28日	4月4日	3月31日	4月8日	4月8日	

・２月の平均気温はやや高め、３月は平年より低めに推移し、４月は平年並みに推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報から、新芽は順調に生育すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めてください。
・次回の調査日は４月15日（月）です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】

	H27.4.6		H28.4.7		H29.4.7		H30.4.5		H31.4.5		R２.４.７		R3.４.７		R4.４.７		R5.４.７		R6.4.8	
	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）	葉数（枚）	芽長（mm）
東　　山	1.0枚	12.4mm	0.3枚	6.9mm	萌芽率29.6%		1.4枚	23.7mm	萌芽率44%		0.2枚	4.8mm	1.6枚	20.1mm	0.7枚	8.9mm	1.3枚	17.8mm	萌芽率46.0%	
上 内 田	2.1枚	23.9mm	1.3枚	15.8mm	0.12枚	3.61mm	1.9枚	21.6mm	1 枚	8.4mm	0.9枚	13.1mm	2.0枚	34.7mm	1.4枚	22.0mm	1.6枚	25.8mm	1.21枚	12.1mm
西　　郷	0.9枚	12.2mm	萌芽率45.2%		萌芽率38.8%		1.5枚	27.8mm	萌芽率31.2%		萌芽率54.7%		1.5枚	20.8mm	0.2枚	4.7mm	0.9枚	11.0mm	0.23枚	5.56mm
原　　泉	0.2枚	7.2mm	萌芽率30.1%		萌芽率5.7%		0.2枚	9.7mm	萌芽率21.1%		萌芽率31.8%		0.9枚	11.1mm	萌芽率68.5%		0.5枚		0.32枚	4.86mm
原　　田	0.8枚	10.3mm	萌芽率48.7%		萌芽率21.9%		1.2枚	24.0mm	萌芽率45.1%		萌芽率61.6%		1.7枚	28.7mm	0.3枚	7.8mm	1.1枚	13.0mm	0.55枚	7.5mm
和 田 岡	0.8枚	10.5mm	萌芽率38.0%		萌芽率21.9%		1.3枚	21.8mm	萌芽率55%		0.3枚		2.0枚	30.9mm	萌芽率69.3%		0.8枚		萌芽率30.5%	
平　　均	0.9枚	12.7mm	萌芽率58.0%		萌芽率31.3%		1.2枚	21.4mm	萌芽率39%		0.46枚	8.0mm	1.6枚	24.3mm	0.65枚	10.8mm	1.03枚	14.1mm	0.57枚	7.50mm
桜開花（浜松）	3月23日		3月28日		3月31日		3月22日		3月25日		3月27日		3月19日		3月21日		3月20日		3月30日	
掛川茶市場開き	4月21日		4月21日		4月25日		4月18日		4月22日		4月21日		4月16日		4月21日		4月15日			

牧之原（アメダス）　２月～４月５日までの気温（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	4月第1半旬	単位：℃　牧之原（アメダス）
２７年気温	3.4	※	4.2	5.6	9.2	6.7	8.0	7.7	5.5	12.6	8.5	11.5	13.3	〃
２８年気温	4.8	4.0	9.7	5.4	6.5	6.4	7.5	12.1	7.0	11.9	9.2	10.8	13.4	〃
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	9.2	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	15.5	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	8.4	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	10.4	11.8	12.3	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	15.3	〃
Ｒ４年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	9.6	〃
Ｒ５年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	14.2	〃
Ｒ６年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1	13.6	〃
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	10.4	11.4	〃

	Ｒ5年３月３１日～４月7日			Ｒ6年３月３１日～４月7日		
	平均気温	最高気温	最低気温	平均気温	最高気温	最低気温
3月31日	12.9	17.5	9.9	16.7	24.3	10.3
4月1日	14.9	21.3	10.0	16.0	22.5	9.4
4月2日	14.4	18.5	10.5	13.3	21.6	6.0
4月3日	13.5	17.9	10.4	12.6	15.1	10.3
4月4日	13.3	18.7	8.7	14.6	18.0	12.1
4月5日	14.9	20.7	10.5	11.7	14.8	8.7
4月6日	15.6	17.3	12.8	13.8	18.6	8.6

牧之原（アメダス）　２月～４月５日までの降水量（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	4月第1半旬	単位：mm
２７年降水量	4.5	※	0.0	1.5	32.5	14.0	41.5	19.0	2.0	99.0	0.0	1.5	28.5	〃
２８年降水量	0.5	0.5	110.5	32.0	0.0	8.0	0.0	71.5	36.5	100.0	0.0	1.0	52	〃
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	5.5	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	0	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	0.0	101.0	32	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	59.5	〃
Ｒ４年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	45.5	52	〃
Ｒ５年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	0	〃
Ｒ６年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5	44	〃
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	37.2	34.8	〃

令和６年度　生育調査結果

実施日　　4月8日 (月)

ＪＡ掛川市　茶業課

・２月の平均気温はやや高め、３月は平年より低めに推移し、４月は平年並みに推移しております。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ５日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報から、新芽は順調に生育すると思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めてください。
・次回の調査日は４月15日（月）です。

R５　調査日 4月7日　萌芽率 6.8 ㎜　葉数 0.5 枚
「原　泉」



R６　調査日　4月8日　芽長 4.86 ㎜　葉数 0.32 枚
「原　泉」



R５　調査日 4月7日　芽長 11 ㎜　葉数 0.9 枚
「西　郷」



R６　調査日　4月8日　芽長 5.56 ㎜　葉数 0.23 枚
「西　郷」



R５　調査日 4月7日　芽長 13 ㎜　葉数 1.1 枚
「原　田」



R６　調査日　4月8日　芽長 7.5 ㎜　葉数 0.55 枚
「原　田」



R５　調査日 4月7日　芽長 17.8 ㎜　葉数 1.3 枚
「東　山」



R６　調査日　4月8日　萌芽率 46.0 %
「東　山」



R５
調査日 4月7日　　芽長　25.8 ㎜
「上内田」　　葉数　1.6 枚



R６
調査日　4月8日　　芽長　12.1 ㎜
「上内田」　　葉数　1.21 枚



R５
調査日 4月7日
「上内田さえみどり」



R６
調査日　4月8日
「上内田さえみどり」



R５
調査日 4月7日　　芽長　10.6 ㎜
「和田岡」　　葉数　0.8 枚



R６
調査日　4月8日　　萌芽率　30.5 %
「和田岡」



R５
調査日 4月7日
「和田岡さえみどり」



R６
調査日　4月8日
「和田岡さえみどり」

