掛川市茶園定点萌芽調査（令和7年3月24日）

JA掛川市茶業課

作況園　　単位：%

調査日	過去7年	H30.3.23	H31.3.22	R2.3.24	R3.3.24	R4.3.24	R5.3.24	R6.3.25	R7.3.24
東山	14.5	26.6	8.3	12.3	18.4	18.3	16.0	1.6	7.0
東山新									21.1
上内田	52.6	60.1	45.9	36.2	73.2	60.9	70.2	21.6	22.8
上内田新									4.8
西郷	12.9	39.1	4.2	0.6	21.6	18.6	6.1	0	8.4
原泉	4.7	6.6	0.0	0.7	20.4	0.8	4.7	0	0
原田	15.0	23.3	7.3	7.6	21.5	15.1	29.1	1.0	25.9
和田岡	17.1	21.3	6.3	18.9	44.1	8.8	20.3	0	1.2
平均	19.5	29.5	12.0	12.7	33.2	20.4	24.4	4.0	11.4

・２月の平均気温は低めに推移し、３月は平年よりやや高く推移した経過があったが、下旬に寒の戻りがありました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ１～２日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全は防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は３月３１日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】　　単位：%

調査日	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.30	H31.3.29	R２.3.31	R３.3.31	R4.3.31	R５.3.31	R6.4.1
東山	41.7	31.1	7.0	０．０４枚　0.50ｃｍ	24.7	34	0.41枚　0.74cm	62.8	0.33枚　0.72㎝	3.5
上内田	0.7枚	50.3	32.4	０．６枚　0.79ｃｍ	0.3枚　0.55ｃｍ	0.4枚　0.42ｃｍ	0.92枚　1.13cm	0.84枚　1.1㎝	0.96枚　0.98㎝	63.0
西郷	43.4	15.3	14.5	０．３枚　0.71ｃｍ	11.5	13.5	0.32枚　0.75cm	47.6	57.6	13.4
原泉	12.7	5.1	1.0	26.30%	1.9	6.3	62.6	15.7	43.6	7.8
原田	26.4	22.1	6.9	０．０２枚　0.52ｃｍ	22.8	19	0.56枚　0.75cm	57.0	0.34枚　0.68㎝	24.1
和田岡	29.7	17.3	3.8	０．１枚　0.52ｃｍ	33.5	41	0.74枚　0.83cm	24.8	47.4	11.2
平均	42.3	23.5	10.9		29.7	31.9		47.3		20.5
桜開花（浜松）	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日	3月25日	3月27日	3月21日	3月21日	3月20日	3月30日
茶市場開き	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日	4月22日	4月21日	4月16日	4月21日	4月15日	4月23日

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：℃
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
Ｒ４年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
Ｒ５年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	〃
Ｒ６年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1	〃
R7年気温	4.4	1.4	5.9	3.7	2.5	8.1	9.7	7.0	10.8	6.6			〃
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	〃

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：mm
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
R4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
R5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	〃
R6年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5	〃
R7年降水量	8.0	0.0	12.5	3.5	0.0	0.0	46.5	1.5	18.0	28.5			〃
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	20.5	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	〃

令和7年度　萌芽調査結果
実施日　　3月24日　(月)

ＪＡ掛川市　茶業課

・２月の平均気温は低めに推移し、３月は平年よりやや高く推移した経過があったが、下旬に寒の戻りがありました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ１～２日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全は防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は３月３１日です。

R6　　調査日　3月25日　　萌芽率　0　%
「原　泉」



R7　　調査日　3月24日　　萌芽率　0 %
「原　泉」



R6　　調査日　3月25日　　萌芽率　0　%
「西　郷」



R7　　調査日　3月24日　　萌芽率　8.4 %
「西　郷」



R6　　調査日　3月25日　　萌芽率　1.0　%
「原　田」



R7　　調査日　3月24日　　萌芽率　25.9 %
「原　田」



R6　　調査日　3月25日　　萌芽率　1.6　%
「東　山」



R7　　調査日　3月24日　　萌芽率　7.0 %
「東　山」



R6

「東　山　新」

前年度なし

R7

調査日　3月24日　　萌芽率　21.1 %

「東　山　新」



R６

調査日　3月25日　　萌芽率　21.6　%

「上内田」



R7

調査日　3月24日　　萌芽率　22.8　%

「上内田」



R６
調査日　3月25日
「上内田さえみどり」



R７
調査日　3月24日
「上内田さえみどり」



Ｒ７から開始


R７
調査日　3月24日　　萌芽率　4.8　%
「上内田　新」




R６
調査日　3月25日　　萌芽率　0　%
「和田岡」



R７
調査日　3月24日　　萌芽率　1.2 %
「和田岡」



R６
調査日　3月25日
「和田岡さえみどり」



R７
調査日　3月24日
「和田岡さえみどり」

