掛川市茶園定点萌芽調査（令和7年3月31日）

JA掛川市茶業課

推定萌芽期

調　査　日	過去７年平均	Ｈ３０	Ｈ３１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７
東　　山	4月2日	3月29日	4月5日	4月5日	3月29日	4月1日	3月29日	4月11日	4月4日
東山　新									4月4日
上　内　田	3月27日	3月25日	3月27日	3月30日	3月24日	3月25日	3月24日	4月2日	4月2日
上内田　新									4月2日
西　　郷	4月2日	3月28日	4月6日	4月8日	3月29日	4月3日	4月2日	4月9日	4月6日
原　　泉	4月6日	4月6日	4月8日	4月9日	4月1日	4月7日	4月4日	4月11日	4月9日
原　　田	4月3日	3月29日	4月5日	4月7日	3月30日	4月2日	3月30日	4月8日	4月2日
和　田　岡	4月3日	3月30日	4月3日	4月4日	3月27日	4月6日	4月4日	4月9日	4月3日
平　　均	4月3日	3月30日	4月4日	4月5日	3月28日	4月3日	3月31日	4月8日	4月4日

・２月の平均気温は低めに推移し、３月は平年よりやや高く推移しました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ１日程度遅く推移しておりますが、比較的順調に生育しております。
・今後は周期的に気象が変化する予報となっております。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は４月７日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】　　単位：%

調　査　日	H27.3.31	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.29	H31.3.29	Ｒ２.３.３１	Ｒ３.３.３１	Ｒ４.３.３１	Ｒ５.３.３１	Ｒ6.4.1	Ｒ7.3.31
東　　山	48.1	31.1	7.0	0.04枚 0.50㎝	24.7	34.0	0.41枚 0.74㎝	62.8	0.33枚 0.72㎝	3.5	37.1
東山　新											43.8
上　内　田	0.7枚 0.73㎝	50.3	32.4	0.6枚 0.79㎝	0.3枚 0.55㎝	0.4枚 0.42㎝	0.92枚 1.13㎝	0.84枚 1.1㎝	0.96枚 0.98㎝	63.0	51.7
上内田　新											54.3
西　　郷	43.4	15.3	14.5	0.3枚 0.71㎝	11.5	13.5	0.32枚 0.75㎝	47.6	57.6	13.4	26.8
原　　泉	12.7	5.1	1.0	26.3	1.9	6.3	62.6	15.7	43.6	7.8	6.4
原　　田	26.4	22.1	6.9	0.02枚 0.52㎝	22.8	19.0	0.56枚 0.75㎝	57.0	0.34枚 0.68㎝	24.1	49.4
和　田　岡	29.7	17.3	3.8	0.1枚 0.52㎝	33.5	41.0	0.74枚 0.83㎝	24.8	47.4	11.2	43.2
平　　均	42.3	23.5	10.9			31.9		47.3		20.5	38.6
桜開花（浜松）	3月23日	3月28日	3月29日	3月20日	3月20日	3月27日	3月19日	3月21日	3月20日	3月30日	3月26日
茶市場開き	4月21日	4月21日	4月25日	4月18日	4月18日	4月21日	4月16日	4月21日	4月15日	4月23日	

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	
２９年気温	5.1	3.7	2.8	8.1	6.6	6.5	7.4	5.2	7.5	8.8	7.6	8.6	〃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
R4年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
R5年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	〃
R6年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1	〃
R7年気温	4.4	1.4	5.9	3.7	2.5	8.1	9.7	7.0	10.8	6.6	13.2		〃
平年値	5.3	4.5	6.7	6.7	6.5	7.4	8.8	8.6	10.1	10.0	10.1	11.8	

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）　　単位：mm

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	
２９年降水量	23.5	4.5	0.0	12.0	66.0	2.0	14.5	5.0	7.0	0.0	30.0	31.0	〃
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
R4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
R5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	〃
R6年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5	〃
R7年降水量	8.0	0.0	12.5	3.5	0.0	0.0	46.5	1.5	18.0	28.5	1.5		〃
平年値	14.8	6.0	17.6	16.5	19.2	6.4	30.1	30.2	17.1	14.2	32.2	55.4	〃

単位：℃　東海地方　１か月予報

＜予想される向こう１か月の天候＞

向こう１か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。向こう１か月の降水量は平年並みの見込み、日照時間は平年並みの見込みです。

（2025年３月27日発表）

令和7年度　萌芽調査結果

実施日　　3月31日　(月)

・２月の平均気温は低めに推移し、３月は平年よりやや高く推移しました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ１日程度遅く推移しておりますが、比較的順調に生育しております。
・今後は周期的に気象が変化する予報となっております。
・生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は４月７日です。

ＪＡ掛川市　茶業課

R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　3.5　%
「原　泉」



R７　　調査日　3月31日　　萌芽率　6.4 %
「原　泉」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　13.4　%
「西　郷」



R７　　調査日　3月31日　　萌芽率　26.8　%
「西　郷」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　24.1　%
「原　田」



R７　　調査日　3月31日　　萌芽率　49.4　%
「原　田」



R６　　調査日　4月1日　　萌芽率　3.5　%
「東　山」



R７　　調査日　3月31日　　萌芽率　37.1　%
「東　山」



R6

「東　山　新」

前年度なし

R7

調査日　3月31日　　萌芽率　　43.8　%

「東　山　新」



R6

調査日　4月1日　　萌芽率　　63.0　%

「上内田」



R7

調査日　3月31日　　萌芽率　　51.7　%

「上内田」



R6

調査日　4月1日

「上内田さえみどり」



R7

調査日　3月31日

「上内田さえみどり」



R6

「上内田　新」

前年度なし

R7

調査日　3月31日　　萌芽率　　54.3　%

「上内田　新」



R6

調査日　4月1日　　萌芽率　11.2　%

「和田岡」



R7

調査日　3月31日　　萌芽率　43.2　%

「和田岡」



R6

調査日　4月1日

「和田岡さえみどり」



R7

調査日　3月31日

「和田岡さえみどり」

