掛川市茶園定点萌芽調査（令和8年3月24日）

JA掛川市茶業課

作　況　園　　単位：%

調　査　日	過去7年	H31.3.22	R2.3.24	R3.3.24	R4.3.24	R5.3.24	R6.3.25	R7.3.24	R8.3.24
東　　山	11.7	8.3	12.3	18.4	18.3	16.0	1.6	7.0	
東山　新								21.1	2
上　内　田	47.3	45.9	36.2	73.2	60.9	70.2	21.6	22.8	
上内田　新								4.8	7.6
西　　郷	8.5	4.2	0.6	21.6	18.6	6.1	0	8.4	0
原　　泉	3.8	0.0	0.7	20.4	0.8	4.7	0	0	0.3
原　　田	15.4	7.3	7.6	21.5	15.1	29.1	1.0	25.9	0.2
和　田　岡	14.2	6.3	18.9	44.1	8.8	20.3	0	1.2	0.1
平　　均	16.9	12.0	12.7	33.2	20.4	24.4	4.0	11.4	1.7

・２月下旬～３月上旬の気温はやや高めに推移し、降水量は平年の５０%程度となりました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ４～６日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・特に早生品種が順調に生育していることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。

・次回の調査は３月３１日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】　　単位：%

調　査　日	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.30	H31.3.29	R 2 .3.31	R3.3.31	R4.3.31	R5.3.31	R6.4.1	R7.3.31
東　　山	31.1	7.0	0．０４枚　0.50ｃｍ	24.7	34	0.41枚　0.74cm	62.8	0.33枚　0.72㎝	3.5	37.1
東山　新										43.8
上　内　田	50.3	32.4	0．６枚　0.79ｃｍ	0.3枚　0.55ｃｍ	0.4枚　0.42ｃｍ	0.92枚　1.13cm	0.84枚　1.1㎝	0.96枚　0.98㎝	63.0	51.7
上内田　新										54.3
西　　郷	15.3	14.5	0．３枚　0.71ｃｍ	11.5	13.5	0.32枚　0.75cm	47.6	57.6	13.4	26.8
原　　泉	5.1	1.0	26.30%	1.9	6.3	62.6	15.7	43.6	7.8	6.4
原　　田	22.1	6.9	0．０２枚　0.52ｃｍ	22.8	19	0.56枚　0.75cm	57.0	0.34枚　0.68㎝	24.1	49.4
和　田　岡	17.3	3.8	0．１枚　0.52ｃｍ	33.5	41	0.74枚　0.83cm	24.8	47.4	11.2	43.2
平　　均	23.5	10.9		29.7	31.9		47.3		20.5	38.6
桜開花（浜松）	3月28日	3月29日	3月20日	3月25日	3月27日	3月21日	3月21日	3月20日	3月30日	3月26日
茶市場開き	4月21日	4月25日	4月18日	4月22日	4月21日	4月16日	4月21日	4月15日	4月23日	4月21日

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：℃
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8	〃
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7	〃
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7	〃
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8	〃
Ｒ４年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1	〃
Ｒ５年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4	〃
Ｒ６年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1	〃
R7年気温	4.4	1.4	5.9	3.7	2.5	8.1	9.7	7.0	10.8	6.6	13.2	13.0	〃
R8年気温	4.5	4.4	7.8	7.1	11.7	12.9	10.5	7.9	7.1	11.3			〃
平年値	4.5	4.9	5.3	5.7	6.3	6.9	6.9	7.3	7.7	8.2	9.0	9.6	〃

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬	単位：mm
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0	〃
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5	〃
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0	〃
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0	〃
Ｒ４年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5	〃
Ｒ５年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5	〃
Ｒ６年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5	〃
Ｒ７年降水量	8.0	0.0	12.5	3.5	0.0	0.0	46.5	1.5	18.0	28.5	1.5	38.0	〃
Ｒ８年降水量	0.0	0.5	22.0	0.0	54.5	0.0	30.0	6.5	0.0	20.5			〃
平年値	12.6	11.8	14.1	17.6	22.0	15.4	20.5	27.0	26.6	27.2	29.0	30.0	〃

令和8年度　萌芽調査結果
実施日　　3月24日　(月)

ＪＡ掛川市　茶業課

・２月下旬～３月上旬の気温はやや高めに推移し、降水量は平年の５０％程度となりました。
・調査園の生育は、過去７年間平均と比べ４～６日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・特に早生品種が順調に生育していることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回調査は3月３１日です。

R7
調査日　3月24日　　萌芽率　0　%
「原　泉」



R8
調査日　3月24日　　萌芽率　0.3 %
「原　泉」



R7
調査日　3月24日　　萌芽率　8.4　%
「西　郷」



R8
調査日　3月24日　　萌芽率　0 %
「西　郷」



R7
調査日　3月24日　　萌芽率　25.9　%
「原　田」



R8
調査日　3月24日　　萌芽率　0.2 %
「原　田」



R7
調査日　3月24日　　萌芽率　7.0　%
「東　山」



R8
調査日　3月24日　　萌芽率　0 %
「東　山」

定点変更

R７

調査日　3月24日　　萌芽率　21.1　%


「東　山　新」



R８

調査日　3月24日　　萌芽率　　2.0 %

「東　山　新」



R６

調査日　3月24日　　萌芽率　22.8　%

「上内田」



R８

調査日　3月24日　　萌芽率　　0　　%

「上内田」

定点変更

R７

調査日　3月24日

「上内田さえみどり」



R８

調査日　3月24日

「上内田さえみどり」



R７

調査日　3月24日　　萌芽率　4.8　%

「上内田　新」



R８

調査日　3月24日　　萌芽率　7.6　%

「上内田　新」



R７

調査日　3月24日　　萌芽率　1.2　%

「和田岡」



R８

調査日　3月24日　　萌芽率　0.1 %

「和田岡」



R７

調査日　3月24日

「和田岡さえみどり」



R８

調査日　3月24日

「和田岡さえみどり」

