掛川市茶園定点萌芽調査（令和8年3月31日）

JA掛川市茶業課

推定萌芽期

調　査　日	過去７年平均	Ｈ３１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７	Ｒ８
東　　山	4月2日	4月5日	4月5日	3月29日	4月1日	3月29日	4月11日	4月4日	
東山　新								4月4日	4月3日
上　内　田	3月27日	3月27日	3月30日	3月24日	3月25日	3月24日	4月2日	4月2日	
上内田　新								4月2日	3月31日
西　　郷	4月2日	4月6日	4月8日	3月29日	4月3日	4月2日	4月9日	4月6日	4月7日
原　　泉	4月6日	4月8日	4月9日	4月1日	4月7日	4月4日	4月11日	4月9日	4月8日
原　　田	4月3日	4月5日	4月7日	3月30日	4月2日	3月30日	4月8日	4月2日	4月6日
和　田　岡	4月3日	4月3日	4月4日	3月27日	4月6日	4月4日	4月9日	4月3日	4月7日
平　　均	4月3日	4月4日	4月5日	3月28日	4月3日	3月31日	4月8日	4月4日	4月5日

・２月～３月の気温は平年並からやや高めに推移しました。
・調査園の生育は、昨年と比べ１日遅く、過去７年間平均と比べ２日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・特に早生品種が順調に生育していることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査は４月７日です。

http://www.ja-kakegawa.jp/info/pdf/chaenhouga.pdf

【参考資料】

単位：%

調　査　日	H28.3.31	H29.3.31	H30.3.29		H31.3.29		R２.３.３１		R3.３.３１		R4.３.３１		R5.３.３１		R6.4.1	R7.3.31	R8.3.31
東　　山	31.1	7.0	0.04枚	0.50cm	24.7		34.0		0.41枚	0.74cm	62.8		0.33枚	0.72cm	3.5	37.1	
東山　新																43.8	51.6
上　内　田	50.3	32.4	0.6枚	0.79cm	0.3枚	0.55cm	0.4枚	0.42cm	0.92枚	1.13cm	0.84枚	1.1cm	0.96枚	0.98cm	63.0	51.7	
上内田　新																54.3	75.1
西　　郷	15.3	14.5	0.3枚	0.71cm	11.5		13.5		0.32枚	0.75cm	47.6		57.6		13.4	26.8	21.4
原　　泉	5.1	1.0	26.3		1.9		6.3		62.6		15.7		43.6		7.8	6.4	19.2
原　　田	22.1	6.9	0.02枚	0.52cm	22.8		19.0		0.56枚	0.75cm	57.0		0.34枚	0.68cm	24.1	49.4	30.6
和　田　岡	17.3	3.8	0.1枚	0.52cm	33.5		41.0		0.74枚	0.83cm	24.8		47.4		11.2	43.2	20.1
平　　均	23.5	10.9					31.9				47.3				20.5	38.6	36.3
桜開花（浜松）	3月28日	3月29日	3月20日		3月20日		3月27日		3月19日		3月21日		3月20日		3月30日	3月26日	3月21日
茶市場開き	4月21日	4月25日	4月18日		4月18日		4月21日		4月16日		4月21日		4月15日		4月23日	4月21日	

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの気温（半旬）

単位：℃

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬
３０年気温	2.7	1.5	3.7	4.7	5.7	7.9	10.7	9.0	10.6	10.4	9.5	13.8
３１年気温	6.8	6.6	5.3	8.4	9.5	9.5	9.6	9.5	7.9	9.3	10.3	10.7
Ｒ２年気温	5.6	3.9	9.8	7.3	8.9	6.7	9.5	10.4	8.7	9.0	6.9	6.7
Ｒ３年気温	6.1	6.5	10.5	4.0	9.4	6.6	10.0	10.5	10.5	12.9	11.6	14.8
Ｒ4年気温	3.7	3.8	5.9	3.9	2.6	6.6	8.0	7.2	14.3	11.5	8.6	14.1
Ｒ5年気温	6.1	7.2	7.6	7.3	5.8	7.1	8.1	12.7	11.8	12.2	15.6	12.4
Ｒ6年気温	7.2	5.8	8.4	12.9	7.8	7.4	6.2	6.1	8.5	9.7	7.5	13.1
Ｒ7年気温	4.4	1.4	5.9	3.7	2.5	8.1	9.7	7.0	10.8	6.6	13.2	13.0
Ｒ8年気温	4.5	4.4	7.8	7.1	11.7	12.9	10.5	7.9	7.1	11.3	10.3	
平年値	5.2	4.6	7.2	6.6	7.1	8.1	9.1	8.9	10.0	10.3	10.4	12.3

東海地方　１か月予報

〈予想される向こう１か月の天候〉

向こう１か月の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。期間のはじめは、気温がかなり高くなる見込みです。低気圧や前線の影響を受けやすいため、向こう１か月の日照時間は少なく、降水量は平年並か多いでしょう。昨年１１月中旬から低気圧や前線の影響を受けにくく、降水量の少ない状態となっています。向こう１か月の降水量は平年並か多い見込みですが、これまでの少雨の影響が残る可能性があります。

（2026年３月２６日発表）

牧の原（アメダス）　２月～３月３１日までの降水量（半旬）

単位：mm

	２月第１半旬	２月第２半旬	２月第３半旬	２月第４半旬	２月第５半旬	２月第６半旬	３月第１半旬	３月第２半旬	３月第３半旬	３月第４半旬	３月第５半旬	３月第６半旬
３０年降水量	15.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	99.0	81.0	0.0	18.5	22.5	0.0
３１年降水量	26.5	7.0	0.0	13.5	7.5	22.5	17.0	37.5	5.0	0.0	13.5	3.5
Ｒ２年降水量	0.0	0.0	30.0	35.5	18.5	16.0	16.0	134.5	19.0	8.5	18.5	16.0
Ｒ３年降水量	34.0	0.0	64.0	0.0	0.0	4.5	28.0	5.0	26.0	0.0	104.5	106.0
Ｒ4年降水量	0.0	21.0	10.0	10.5	0.0	0.0	5.5	0.0	4.0	36.0	18.5	95.5
Ｒ5年降水量	0.0	12.0	16.5	11.0	2.0	0.0	17.5	0.0	25.5	34.5	56.0	25.5
Ｒ6年降水量	26.0	2.5	25.0	62.5	79.0	9.0	27.0	7.5	49.5	1.5	25.0	165.5
Ｒ7年降水量	8.0	0.0	12.5	3.5	0.0	0.0	46.5	1.5	18.0	28.5	1.5	38.0
Ｒ8年降水量	0.0	0.5	22.0	0.0	54.5	0.0	30.0	6.5	0.0	20.5	59.5	
平年値	12.2	5.6	20.0	15.2	17.9	6.2	31.8	30.4	16.3	16.4	35.5	56.3

令和8年度　萌芽調査結果

実施日　　3月31日　(火)

・２月～３月の気温は平年並からやや高めに推移しました。
・調査園の生育は、昨年と比べ１日遅く、過去７年間平均と比べ２日程度遅く推移しております。
・今後は平年より気温が高くなる予報となっていることから、新芽の生育は順調に進むと思われます。
・特に早生品種が順調に生育していることから、生育状況を把握し防霜施設の点検を行うなど、万全な防霜対策に努めて下さい。
・次回の調査は４月７日です。

ＪＡ掛川市　茶業課


R7　　調査日　3月31日　　萌芽率　　6.4　　%

「原　泉」



R8　　調査日　3月31日　　萌芽率　　19.2 %

「原　泉」



R7　　調査日　3月31日　　萌芽率　　26.8　　%

「西　郷」



R8　　調査日　3月31日　　萌芽率　　21.4　%

「西　郷」



R7　　調査日　3月31日　　萌芽率　　49.4　%

「原　田」



R8　　調査日　3月31日　　萌芽率　　30.6　%

「原　田」



R7　　調査日　3月31日　　萌芽率　　37.1　%

「東　山」



R8

「東　山」

定点変更

R6

調査日　3月31日　　萌芽率　　43.8　%

「東　山　新」



R7

調査日　3月31日　　萌芽率　　51.6　%

「東　山　新」



R７

調査日　3月31日　　萌芽率　　51.7　%

「上内田」



R８

「上内田」

定点変更

R７

調査日　3月31日

「上内田さえみどり」



R８

調査日　3月31日

「上内田さえみどり」



R７

調査日　3月31日　　萌芽率　　54.3　%

「上内田　新」



R８

調査日　3月31日　　萌芽率　　75.1　%

「上内田　新」



R７　　調査日　3月31日　　萌芽率　43.2　%

「和田岡」



R８　　調査日　3月31日　　萌芽率　20.1　%

「和田岡」



R７　　調査日　3月31日

「和田岡さえみどり」



R８　　調査日　3月31日

「和田岡さえみどり」

